

SAFE2HIGH

Professional Personal Protective Equipment Supplier

CLIMBING

ROPE ACCESS



ENTERTAINMENT PARK



TREE CARE



INDOOR
CLIMBING



**SAFETY
FIRST**

SCAFFOLDING
STRUKTUR
GONDOLA



RESCUE

MILITARY
POLICE
SPECIAL FORCES



OVAL STEEL CONNECTOR 3 PCS



konektor baja oval dengan kunci ulir tersedia type SCREW & TRIPLE LOCK



HELM KASK PLASMA 1 PCS helm kerja



MEMILIKI OPSI UNTUK TIAP KEBUTUHAN



pilihan warna

FULLY ADJUSTABLE HARNESS BASIC LIGHT

1 PCS

penyangga tubuh seluruh badan yang dapat disesuaikan



(1) point

ALTO 1 PCS

Lanyard pemosisi kerja yang dapat disesuaikan



REACTOR SHOCK ABSORBER 1 PCS

Reactor 140 'Y'
155 cm + 2xK353 lanyard penahan jatuh yang digunakan ketika bekerja pada bangunan tinggi.



SK60 1 PCS

konektor Scaffold dengan bahan alloy yang ringan dan kuat

optional



BASIC opsi untuk BASIC LIGHT

(2) point

OXY CONNECTOR

opsi untuk oval steel connector tersedia type : Screw Twist Lock Triple Lock



SITE LANYARD

opsi untuk alto



BIG CONNECTOR

opsi untuk SK 60

STEEL LANYARD



'lanyard' tambahan untuk merubah posisi atau sambungan ke titik angkat

OVAL STEEL CONNECTOR 4 PCS



konektor baja oval dengan kunci ulir tersedia type **SCREW & TRIPLE LOCK**

D STEEL CONNECTOR 2 PCS



konektor baja bentuk 'D' dengan kunci ulir tersedia type **SCREW & TRIPLE LOCK**

EDELWEISS ROPE BUD 10.5 mm 1 roll (200 m)



tali regangan rendah berkualitas yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan

ROPE PROTECTOR 2 PCS



pelindung tali dengan bahan PVC untuk melindungi tali dari gesekan terhadap permukaan yang kasar tersedia ukuran 50/70/100/120 cm

TRAX V 30 / 65 1 PCS

tali lanyard dinamis multi fungsi



HELM KASK PLASMA

1 PCS
helm kerja

FULLY ADJUSTABLE HARNESS

BODY II

1 PCS

penyangga tubuh seluruh badan yang dapat disesuaikan



(2)
point

Plasma Technology



SIR 1 PCS



alat multi fungsi yang sangat penting dan dapat diandalkan

OPEN SLING 2 PCS

tali ikalan pita yang telah dijahit digunakan untuk titik angkur tersedia ukuran 60/80/120/150 cm

pilih warna tali SR berdasarkan ukuran



optional



TECHNIC
opsi untuk
BODY II

(5)
point

OXY CONNECTOR

opsi untuk oval steel connector tersedia type :
Screw
Twist Lock
Triple Lock



INDY EVO PLUS

opsi untuk SIR



D4 DESCENDER

opsi untuk SIR





LOCKER SLING
1 PCS

tali ikalan pita penghubung antara penyangga tubuh dengan backup, panjang 20 cm



ROCKER FALL ARRESTER
1 PCS

alat pengaman tambahan atau backup dengan manuver tinggi



HELM KASK ZENITH
1 PCS

helm kerja



MEMILIKI OPSI UNTUK SETIAP KEBUTUHAN

pilihan warna

FULLY ADJUSTABLE HARNESS EXPERT 3D STD / SPEED
1 PCS

penyangga tubuh seluruh badan yang dapat disesuaikan



LIFT HAND ASCENDER
1 PCS

alat menaik genggam yang diciptakan untuk segala medan tersedia juga untuk tangan KIRI

CAM CLEAN CHEST ASCENDER
1 PCS

alat menaik dada yang sederhana dan ringan



D4 DESCENDER
1 PCS

alat menurunkan otomatis dengan 'PANIC BRAKE'



EDELWEISS ROPE

BUD 10.5 mm
1 roll (200 m)

tali regangan rendah berkualitas yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan



D STEEL CONNECTOR
4 PCS

konektor baja bentuk 'D' dengan kunci ulir



OVAL STEEL CONNECTOR
10 PCS

konektor baja oval dengan kunci ulir



ROPE PROTECTOR
2 PCS

pelindung tali dengan bahan PVC untuk melindungi tali dari gesekan terhadap permukaan yang kasar tersedia ukuran 50/70/100/120 cm



FRANKLIN
1 PCS

bangku kerja pada ketinggian sehingga lebih nyaman

TRAX V 30 / 65
1 PCS

tali 'lanyard' dinamis multi fungsi



OPEN SLING
4 PCS

tali ikalan pita yang telah dijahit digunakan untuk titik angkur tersedia ukuran 60/80/120/150 cm

pilihan warna tali Sling SR berdasarkan ukuran



FOOTER II COMPLETE
1 PCS

sling menaik kaki yang nyaman digunakan sudah termasuk konektor



optional

EXPERT III STD



(5) point

opsi untuk EXPERT 3D STD

OXY CONNECTOR

opsi untuk oval steel connector tersedia type : Screw Twist Lock Triple Lock



INDY EVO PLUS
opsi untuk D4



SIR
opsi untuk D4



BACK-UP
opsi untuk ROCKER



LOCKER
opsi untuk ROCKER

STEEL LANYARD

'lanyard' tambahan untuk merubah posisi atau sambungan ke titik angkur





RFA 6M

Webbing - 25mm
For Vertical & Horizontal Use
with Energy Absorber
CE 0598
EN 360
RFU CNB/P/11.060
Berat : 2.4kg



RFA 2.5M

Webbing - 47mm
For Vertical Use Only
with Energy Absorber
CE 0120
EN 360
Berat : 1kg



RFA 2M

Webbing - 20mm
For Vertical & Horizontal Use
with Energy Absorber
CE 0598
EN 360
RFU CNB/P/11.060
Berat : 900gr

MERLIN BLOCK 3.3m

Webbing - 25mm
For Vertical Use Only
CE 0120
EN 360
ANSI Z359 Compliant
Berat : 1.1kg



RFA 15 - 15m RFA 20 - 20m

Steel Wire - 4.5mm
For Vertical Use Only

CE 0t598
EN 360
VG11 RFU # 11.060

ATEX II G c T6
(for use at potentially
explosive areas)

Berat :
RFA 15 : 7.2kg
RFA 20 : 7.7kg



RFA 10 - 10m

Steel Wire - 4.5mm
For Vertical & Horizontal Use
with Energy Absorber

CE 0598
EN 360
VG11 RFU # 11.060

Berat : 4.6kg

MERLIN BLOCK 6.6m

Webbing - 25mm
For Vertical Use Only
CE 0120
EN 360
ANSI Z359 Compliant
Berat : 2.1kg



INOS 6N - 6m

Webbing - 20mm
For Vertical Use Only
CE 0120
EN 360
Berat : 2.1kg



IKAR H42 - 40m

Steel Wire - 4.8mm
For Vertical & Horizontal Use

CE 0299
EN 360
ANSI/ASSE Z359.1-2007
ANSI/ASSE Z359.14-2014
CSA Z259.2.2

Berat : 27.2kg



IKAR HRA 33 - 30m

Steel Wire - 4.8mm
For Vertical & Horizontal Use

CE 0299
EN 360
EN 1496
ANSI/ASSE Z359.1-2007
ANSI/ASSE Z359.14-2014
CSA Z259.2.2

Berat : 21kg



IKAR HWS 24 - 24m

Steel Wire - 4.8mm
For Vertical & Horizontal Use

CE 0299
EN 360
ANSI/ASSE Z359.1-2007
ANSI/ASSE Z359.14-2014
CSA Z259.2.2

Berat : 8.4kg




IKAR HWS 12 - 12m

Steel Wire - 4.8mm
For Vertical & Horizontal Use

CE 0299
EN 360
ANSI/ASSE Z359.1-2007
ANSI/ASSE Z359.14-2014
CSA Z259.2.2

Berat : 5.4kg



desain padding membuat pemakaian tetap nyaman walau digunakan untuk waktu yang lama



HELM KASK
PLASMA AQ
helm taktis

TALI EDELWEISS 1 roll (200 m)
RESCUE 12 mm

Tali regangan rendah tipe A yang di buat khusus untuk penyelamatan dan intervensi dimana di butuhkan kekuatan putus extra.

Tetap mudah untuk pembuatan simpul walau dengan diameter yang besar



Code: CS002
Leungit: 100 m, 100 m, 200 m
Material: Polyamid
Rumus: CE EN 1891-USA
Type: A

PERFORMANCES

Diameter	12 mm
Breaking strength	35 kN
Mo of falls factor 1	>20
Impact force factor 0,5	5 kN
Static elongation	4,3 %
Sheath percentage	36,8 %
Weight	88 g/m

FULLY ADJUSTABLE HARNESS
TACTIC MASTER
penyangga tubuh taktis yang dapat disesuaikan



penyangga tubuh dapat di lepas di beberapa bagian dan digunakan sesuai kebutuhan



LOCKER SLING
tali ikalan pita penghubung antara penyangga tubuh dengan backup, panjang 20 cm

ROPE PROTECTOR
pelindung tali dengan bahan PVC untuk melindungi tali dari gesekan terhadap permukaan yang kasar tersedia ukuran 50/70/100/120 cm

EYE SLING
tali sling dengan lubang permanen yang telah disediakan tersedia ukuran : 60/80/120/150 cm

LAIKA
penyangga tubuh untuk 'K9'

OXY TWIST LOCK
konektor oval dengan bahan 'alloy' yang ringan dan kuat



SIR
alat menurun multi fungsi yang sangat penting dan dapat diandalkan



LOCKER
alat pengaman tambahan atau backup dengan manuver tinggi



LIFT HAND ASCENDER
alat menaik genggam yang diciptakan untuk segala medan tersedia juga untuk tangan KIRI



CAM CLEAN CHEST ASCENDER
alat menaik dadu yang sederhana dan ringan



Alat bantu penambatan
BUDDY



RESCUE FIGURE EIGHT
Figure 8 khusus untuk operasi taktis dan penyelamatan

STRETCHER / TANDU

SPINAL BOARD
X-TRIM 2 & 4

FALCONER FULL

D4 / D5

SIR

MONOPOD
STELVIO

LIFTING DEVICES



LECCO 2.0

RED BACK-UP

LIFT

ROCKER

BIPOD FRAME
GRIZZLY

MONOPOD
4D POLE

FOR CONFINED SPACE
ROLLY & HALF ROLLY



MINI
ROPE GRAB

HEAVY DUTY
TRIPOD
IKAR

ARIZONA VORTEX KIT
(TRIPOD, BIPOD, MONOPOD)

RESCUE
POLE

TRACK PLUS

MODULAR

CMC RESCUE KIT

PULLEYS / KATROL

SMALL

TANDEM

ESCAPE ANCHOR
FLASH 2

DOUBLE
RESCUE

MIKY

PRO SWIVEL

ROPE
PROTECTOR

RESCUE ROPES
12 & 13 mm

ANCHOR
LANYARD

TWISTER

TWISTER
KARABINER

HAULERBINER

EXTRA

EXTRA PLUS

FUTURA
MINI BLOCK

TRAFIC
216

BLOCK
ROLL

EDGE ROLLER

DNA
CARABINER

WINCHES

RIGGING PLATES

HALO

HERTZ

3/5

1/3

SMALL

MEDIUM

LARGE

TRAX V



mengapa pilih singing rock?

terlibat dalam proses **CLIMBERS FOR CLIMBERS** tradisi dan stabilitas
 pengetahuan dan pengalaman **performa** efisien lingkungan

BMI BMI – the adjusting system
 Sistem pengaturan revolusioner dari SINGING ROCK yang memudahkan dalam menyesuaikan ukuran penyangga tubuh anda sehingga nyaman

CE CE – symbol of compliance
 Simbol CE pada produk menyatakan bahwa produk telah sesuai dengan standar keamanan yang diterapkan di Eropa.

InterCore
 Teknologi unik yang telah dipatenkan memberikan keamanan maksimum bila terjadi rusak pada sarung tali.

Route 44
 Teknologi SINGING ROCK yang telah dipatenkan dalam produksi tali.

Paper Trail
 Simbol ini berarti produk tersebut sudah memiliki kode Data Matrix yang dapat di pindai (scan). Informasi seperti nomor seri, foto, tanggal produksi, deskripsi dan cara penggunaan di unggah ke Paper Trail berbasis Cloud.
 Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi : www.singingrock.com/papertrail

Lady fit
 Produk khusus untuk wanita.

Stitched eye
 Tali statis SINGING ROCK pilihan, dengan loop pada bagian-ujung sudah terjahit langsung dari pabrik.

Teflon
 Tali yang dilindungi DuPont™ Teflon® memiliki kemampuan yang sangat baik menahan gesekan dan air.

UIAA
 Produk dengan simbol ini berarti telah memenuhi standar keamanan UIAA yang sangat ketat.

UIAA WATER REPELENT
 Standar untuk tali tahan air yang telah disetujui oleh bagian komisi keamanan UIAA. Untuk lulus tes ini, pengujian penyerapan air pada tali di laboratorium tidak boleh melewati 5% dari berat tali.

Lock & Lock
 Pengunci sabuk 'pintar' yang telah di paten dan oleh SINGING ROCK diterapkan pada sabuk keamanan dan produk lainnya hingga dapat di kunci dan dibuka dengan cepat.

Single Tech
 Dengan sistem ini meningkatkan daya tahan tali dan juga daya guna tali sehingga menjadi lebih fleksible.

Kami hadirkan produk Helm KASK. Perusahaan ini berpusat di Italia yang khusus bergerak dalam pengembangan dan perancangan serta pembuatan helm pengaman dengan kualitas tinggi.

Saat ini KASK telah menjadi salah satu produk helm yang terkemuka di dunia profesional dan olahraga dengan mempertahankan standar keamanan yang tinggi sehingga dapat diandalkan dalam memberikan perlindungan pada setiap pengguna.

Zenith technology

Plasma Technology

Sebagai merek terpercaya selama lebih dari 40 tahun, CMC mengambil pendekatan holistik yaitu pendekatan inovasi produk. Kami terus berupaya untuk mengembangkan peralatan dan pelatihan yang memungkinkan pelanggan kami melakukan pekerjaannya dengan keamanan dan efisiensi yang lebih baik, sehingga mereka dapat pulang ke rumah dengan selamat.

Dengan proses pengembangan dan pengujian yang mapan, desain, kolaborasi, dan keterlibatan aktif dengan komite dan organisasi standar teknis dan keselamatan, CMC tetap terdepan dalam peralatan keselamatan.

MASIH PALING TERUJI, TERBUKTI DAN TERPERCAYA

Produk CMC terus menjadi produk yang handal untuk bekerja pada sistem tali-temali ketinggian. Mengingat akar kami di bidang teknis penyelamatan dan teknik, dan juga pengawasan yang ketat terhadap tes pengujian laboratorium dan lapangan serta sertifikasi. Peralatan dan pendidikan kami sering kali dianggap sebagai acuan standar di dalam industri ini oleh sebagian besar profesional yang berpengalaman.

Inovasi terbaru kami mencerminkan upaya kami dalam merancang alat yang sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan kami yang merupakan teknisi ahli yaitu perangkat serbaguna yang lebih ringan, lebih ringkas dan lebih intuitif untuk dioperasikan, paket yang membuat pengaturan dan pengangkutan lebih mudah, dan tali pengaman yang tidak hanya aman dan sangat nyaman, tetapi juga meningkatkan kinerja.

Pada akhirnya, kami ingin memberikan kepada para profesional, kemampuan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan penuh keyakinan pada keselamatan dan kinerja mereka.



COMPANY

PASSION FOR QUALITY SINCE 1830

The story of Kong began with Giuseppe Bonatti almost 200 years ago in a mechanical workshop at the foot of the Alps

Gemengat untuk kualitas sejak tahun 1830

Kisah Kong dimulai dengan Giuseppe Bonatti hampir 200 tahun yang lalu di bengkel mekanik di kaki pegunungan Alpen

Asal usul Kong dimulai sejak lama, pada tahun 1830 di sebuah bengkel di kaki Pegunungan Alpen tempat Giuseppe Bonatti memunculkan kisah kami, menulis halaman-halaman penting untuk Made in Italy.

Kepedulian untuk memberikan perlindungan maksimal bagi kehidupan manusia, ditambah dengan impian bahwa manusia akan "bergelantangan" saat mendaki puncak, mengantarkan Bonatti mengeksplor produk dan filosofinya ke seluruh dunia.

Carabinernya telah menjadi perlengkapan nyata bagi semua orang yang mempraktikkan disiplin vertikal.

Pada tahun 1977, perusahaan Bonatti berganti nama menjadi Kong, namun misinya tetap sama.

"To manufacture safety where risk is the protagonist"

"Untuk menciptakan keselamatan di mana risiko adalah protagonisnya"

STRETCHERS

LECCO 2.0
 Portable carbon fiber spinal board
 Mudah dibawa dengan pengemasan di karubaga

X-TRIM 2
 Portable carbon fiber spinal board
 Mudah dibawa dengan pengemasan di karubaga

X-TRIM 4
 Portable carbon fiber spinal board
 Mudah dibawa dengan pengemasan di karubaga

ROLLY / HALF ROLLY
 Portable carbon fiber spinal board
 Mudah dibawa dengan pengemasan di karubaga

Model	Max. Weight	Length	Width	Weight
LECCO 2.0	100 kg	180 cm	45 cm	10 kg
X-TRIM 2	100 kg	180 cm	45 cm	10 kg
X-TRIM 4	100 kg	180 cm	45 cm	10 kg
ROLLY / HALF ROLLY	100 kg	180 cm	45 cm	10 kg

RESCUE

Tripod

Bipod

Monopod

Arizona Vortex Kit
 An Unparalleled Artificial High Directional Anchor

ACCESS



LIFTING DEVICES

4D POLE
 Portable lifting device

STELVIO
 Portable lifting device

LOKRIG
 Portable lifting device

ORTLER
 Portable lifting device

GRIZZLY
 Portable lifting device

Arizona Vortex Kit
 An Unparalleled Artificial High Directional Anchor

CE MARKED TO EN15622



CHC CLUTCH® By Harken Industrial™
 The Latest Evolution in Rescue and Rope Access Hardware

edelweiss

CONNECTED TO LIFE

Salah satu produk tali yang kami sediakan adalah produk tali Edelweiss. Edelweiss adalah pencipta tali 'Kermmantle', mulai dari 1963, sebagai pelopor di bidang ini, Edelweiss terus berinovasi dalam mencari teknologi dan teknik produksi terbaik, pengujian terhadap standar-standar keamanan yang ada, semua ini dilakukan agar dapat menembus batasan kekuatan, kualitas dan daya tahan produk sehingga dapat mencapai keamanan yang lebih baik bagi anda.

STRUKTUR TALI EDELWEISS

Tali adalah gabungan seimbang dari beberapa parameter berbeda yang terlibat dalam pembuatannya. Banyak sekali faktor dan proses, mulai dari bahan baku filamen dengan ketebalan kurang dari sehelai rambut sampai perakitannya, suhu yang dibutuhkan, jumlah puntiran sebelum menjadi benang, ketebalan dan juga teknik menjalin dari masing-masing element inti. Dibutuhkan keahlian tinggi agar dapat menghasilkan tali yang diinginkan.

Sarung / Sheath

Jumlah kumparan : 32 s/d 48

Sudut kepag : 45°

Jenis kepag : dengan 1 atau 2 benang

Inti / Core

Jumlah kord : 10 s/d 15

Kecuali untuk Teknologi "O-Flex"

Kord / Cord

Jumlah ikatan : 3

Sudut puntiran : 40° s/d 60°

Ikatan / Twine

Jumlah benang : 7 s/d 10

Sudut puntiran : 40° s/d 60°

Ukuran benang : 94 s/d 240 TEX

Benang / Thread


Jumlah filamen : 130 s/d 200

Proses pembuatan :
CSC Eksklusif, penanganan dengan suhu berkelanjutan


O-Flex

TEKNOLOGI TALI EDELWEISS

Teknologi O-Flex dengan bagian inti di jalin menciptakan tali yang lebih flexible sehingga dapat digunakan lebih lama. Sarung HD lebih tahan terhadap gesekan dan awet untuk penggunaan intensif di dalam ruangan.



Dari beberapa bahan khusus, dipilih benang yang lebih tebal untuk bagian sarung, sehingga tali menjadi lebih tahan lama. Dengan Pengendalian Regangan Konstan (CSC) yaitu proses dengan suhu tinggi dalam waktu tertentu sehingga memastikan konsistensi kekuatan tali. Penggunaan polymer generasi mutakhir, secara drastis meningkatkan rasio berat dengan peredaman kejut.



Unicore



Aqua-Flex



Perform 3



HD Cover



TEMP



Mid Rope Indicator



Everdry



Superevery

climb. work. rescue.

I | S | C

SOLUTIONS IN METAL

Desain, Prototipe, Pembuatan dan Tes Fokus pada Solusi untuk produk berbahan metal

Produk kami mencakup bidang :



Akses Tali



Perawatan Pohon



Keamanan di bidang Industri



Taman Bermain (Adventure Park)



Solusi manajemen bagian tepi (Tripod dll)



Perlengkapan Penyelamatan (SAR)

MANISIA



AM INDO AKSES MANDIRI

Quality Building Care
PT. INDO AKSES MANDIRI

Seluruh produk yang kami hadirkan ini ditujukan untuk keamanan diri, pengalaman dan juga sensasi terbaik bagi anda pada setiap bidang yang berhubungan dengan ketinggian, dimulai dari bidang olahraga, bekerja, sampai di bidang khusus seperti peralatan untuk pemadam, militer / polisi dan untuk penyelamatan. Inilah wujud usaha dan misi kami dalam menyediakan peralatan yang layak anda miliki untuk menunjang keselamatan ketika anda bekerja. Utamakanlah selalu keselamatan !!!

08985-CALL-US



Komplek Jelambar Center Blok D No. 18
Jl. P. Tubagus Angke, Jakarta Barat 11460, Indonesia
Telepon : +6221-22588020
Hot Line / WA : +62 8985 2255 87
Email : safe2high@gmail.com